SOPS

Skala objawów prodromalnych (SOPS)

Skala objawów prodromalnych (SOPS) to narzędzie kliniczne służące do oceny nasilenia objawów prodromalnych związanych ze zwiększonym ryzykiem rozwoju zaburzenia psychotycznego, zwłaszcza schizofrenii. Stosuje się ją głównie w wyspecjalizowanych ośrodkach u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka.

Liczba pytań	19 pytań
Szacowany czas	30 minut
Język	Polski
Nazwa oryginalna	Scale of Prodromal Symptoms
Grupa docelowa	Młodzież, młodzi dorośli
Autorzy	Barbara A. Cornblatt, Thomas H. McGlashan, Scott W. Woods, Jean Addington (2001)

Podgląd 19 pytań

P1. Niezwykłe treści myślenia / idee urojeniowe

0 - Nieobecne | 1 - Wątpliwe | 2 - Łagodne | 3 - Umiarkowane | 4 - Umiarkowanie ciężkie | 5 - Ciężkie, ale niepsychotyczne | 6 - Ciężkie i psychotyczne

P2. Podejrzliwość / idee prześladowcze

0 - Nieobecne | 1 - Wątpliwe | 2 - Łagodne | 3 - Umiarkowane | 4 - Umiarkowanie ciężkie | 5 - Ciężkie, ale niepsychotyczne | 6 - Ciężkie i psychotyczne

P3. Idee wielkościowe

0 - Nieobecne | 1 - Wątpliwe | 2 - Łagodne | 3 - Umiarkowane | 4 - Umiarkowanie ciężkie | 5 - Ciężkie, ale niepsychotyczne | 6 - Ciężkie i psychotyczne

P4. Zaburzenia percepcji / omamy

0 - Nieobecne | 1 - Wątpliwe | 2 - Łagodne | 3 - Umiarkowane | 4 - Umiarkowanie ciężkie | 5 - Ciężkie, ale niepsychotyczne | 6 - Ciężkie i psychotyczne

P5. Dezorganizacja komunikacji

0 - Nieobecne | 1 - Wątpliwe | 2 - Łagodne | 3 - Umiarkowane | 4 - Umiarkowanie ciężkie | 5 - Ciężkie, ale niepsychotyczne | 6 - Ciężkie i psychotyczne

Obliczanie wyników i interpretacja

SOPS obejmuje 19 pozycji podzielonych na cztery obszary: objawy pozytywne, negatywne, dezorganizacji i ogólne. Każda pozycja jest oceniana od 0 (brak) do 6 (ciężkie i psychotyczne). Wynik ogólny i wyniki w podskalach pozwalają opisać profil objawów pacjenta i wykryć ewentualne ryzyko przejścia w psychozę.