

Escalas de Conners (3.ª edição) (Conners 3)

A Conners 3 é um questionário multidimensional concebido para avaliar os sintomas da perturbação de hiperatividade/défice de atenção (PHDA), bem como outros problemas comportamentais e emocionais em crianças e adolescentes. Propõe diferentes versões consoante o informador: pais, professores e autorresposta do próprio jovem (adolescente). Fornece perfis detalhados que ajudam a afinar o diagnóstico e a intervenção.

Número de perguntas	110 perguntas
Duração estimada	20 minutos
Idioma	Português
Nome original	Conners 3rd Edition
Público-alvo	Crianças, adolescentes
Autores	C. Keith Conners (2008)
Categoria	PHDA

Pré-visualização das 110 perguntas

É feliz, alegre e tem uma atitude positiva.

Nada verdadeiro (nunca, raramente) | Um pouco verdadeiro (às vezes) | Bastante verdadeiro (muitas vezes, com bastante frequência) | Muito verdadeiro (muitíssimas vezes, com muita frequência)

Esquece-se das coisas nas atividades do dia a dia.

Nada verdadeiro (nunca, raramente) | Um pouco verdadeiro (às vezes) | Bastante verdadeiro (muitas vezes, com bastante frequência) | Muito verdadeiro (muitíssimas vezes, com muita frequência)

Fala demasiado.

Nada verdadeiro (nunca, raramente) | Um pouco verdadeiro (às vezes) | Bastante verdadeiro (muitas vezes, com bastante frequência) | Muito verdadeiro (muitíssimas vezes, com muita frequência)

Preocupa-se com muitas coisas.

Nada verdadeiro (nunca, raramente) | Um pouco verdadeiro (às vezes) | Bastante verdadeiro (muitas vezes, com bastante frequência) | Muito verdadeiro (muitíssimas vezes, com muita frequência)

Dá muitos erros de ortografia.

Nada verdadeiro (nunca, raramente) | Um pouco verdadeiro (às vezes) | Bastante verdadeiro (muitas vezes, com bastante frequência) | Muito verdadeiro (muitíssimas vezes, com muita frequência)

Aplique os seus questionários online

Envie um link ao seu paciente: responde no telemóvel ou no computador, e recebe os resultados cotados por email.

Ver o questionário em mentaal.org ›

Cotação e interpretação

Cada item é cotado numa escala de frequência (por exemplo, nunca, às vezes, frequentemente, muito frequentemente). As pontuações brutas são calculadas e depois convertidas em pontuações T aferidas por idade e sexo. A interpretação baseia-se na comparação com os pontos de corte recomendados, de modo a orientar a avaliação para um diagnóstico de PHDA ou de problemas associados.

Utilização

Este instrumento não está disponível no Mentaal. Para utilizar este questionário na sua prática, tem de dispor de uma licença de utilização válida. Convidamo-lo a enviá-lo diretamente a partir do site do editor.

Aceder ao site do editor ›

É psicólogo?

Com o Mentaal, obtenha informações relevantes para acompanhar os seus pacientes.

- Testes padronizados
- Cotação automática
- Resultados recebidos por email

Experimentar gratuitamente

Ver todos os questionários

★★★★★

“Ao início estava cética, mas hoje já não consigo dispensar esta ferramenta na minha prática.”

Elodie C. - Psicóloga (TCC)