DEP-ADO

Rastreio do consumo problemático de álcool e drogas em adolescentes (DEP-ADO)

O DEP-ADO é um instrumento de rastreio que permite avaliar rapidamente a presença de um consumo problemático de álcool e drogas em adolescentes. Facilita a identificação dos jovens em risco ou com dificuldades relacionadas com substâncias, de modo a orientar a intervenção ou o acompanhamento adequados.

Número de perguntas	17 perguntas
Duração estimada	10 minutos
Idioma	Português
Nome original	Detection of problematic alcohol and drug use among adolescents
Público-alvo	Adolescentes
Autores	Michel Germain, Louise Guyon, Michel Landry, Joël Tremblay, Natacha Brunelle, Jacques Bergeron (2001)
Categoria	Dependências, Adolescência

Pré-visualização das 17 perguntas

Nos últimos 12 meses, consumiste esta substância e, se sim, com que frequência?

Álcool

Nunca | Ocasionalmente | Cerca de uma vez por mês | Aos fins de semana ou uma ou duas vezes durante a semana | 3 ou mais vezes por semana, mas não todos os dias | Todos os dias

Nos últimos 12 meses, consumiste esta substância e, se sim, com que frequência?

Canábis (p. ex., marijuana, erva, haxixe, etc.)

Nunca | Ocasionalmente | Cerca de uma vez por mês | Aos fins de semana ou uma ou duas vezes durante a semana | 3 ou mais vezes por semana, mas não todos os dias | Todos os dias

Nos últimos 12 meses, consumiste esta substância e, se sim, com que frequência?

Cocaína (p. ex., coca, neve, crack, freebase, etc.)

Nunca | Ocasionalmente | Cerca de uma vez por mês | Aos fins de semana ou uma ou duas vezes durante a semana | 3 ou mais vezes por semana, mas não todos os dias | Todos os dias

Nos últimos 12 meses, consumiste esta substância e, se sim, com que frequência?

Cola / solventes

Nunca | Ocasionalmente | Cerca de uma vez por mês | Aos fins de semana ou uma ou duas vezes durante a semana | 3 ou mais vezes por semana, mas não todos os dias | Todos os dias

Nos últimos 12 meses, consumiste esta substância e, se sim, com que frequência?

Alucinogénios (p. ex., LSD, PCP, ecstasy, mescalina, «blotter», etc.)

Nunca | Ocasionalmente | Cerca de uma vez por mês | Aos fins de semana ou uma ou duas vezes durante a semana | 3 ou mais vezes por semana, mas não todos os dias | Todos os dias

Aplique os seus questionários online

Envie um link ao seu paciente: responde no telemóvel ou no computador, e recebe os resultados cotados por email.

Ver o questionário em mentaal.org ›

Cotação e interpretação

Cada pergunta recebe uma pontuação específica, que serve para calcular uma pontuação total que orienta a interpretação: risco baixo, risco moderado ou consumo problemático. Pontos de corte específicos indicam a necessidade de intervenções complementares.

É psicólogo?

Com o Mentaal, obtenha informações relevantes para acompanhar os seus pacientes.

- Testes padronizados
- Cotação automática
- Resultados recebidos por email

Experimentar gratuitamente

Ver todos os questionários

★★★★★

“O Mentaal simplificou verdadeiramente a minha prática online, graças à cotação automática e ao envio fluido dos questionários.”



Basile R. - Psicólogo clínico