

Lista de verificação de sintomas 90, revista (SCL-90-R)

A SCL-90-R é um instrumento de autorresposta utilizado para avaliar o sofrimento psicológico e um vasto leque de sintomas psicológicos em adultos. Fornece um perfil em nove dimensões, além de índices globais de sofrimento, facilitando o rastreio ou o acompanhamento clínico de diversas perturbações psicopatológicas.

Número de perguntas	90 perguntas
Duração estimada	20 minutos
Idioma	Português
Nome original	Symptom Checklist-90-Revised
Público-alvo	Adultos
Autores	Len R. Derogatis, Nicki Sartorius (1975)
Categoria	Geral

Pré-visualização das 90 perguntas

Até que ponto este problema o/a incomodou ou perturbou nos últimos 7 dias: Dores de cabeça

Nada | Um pouco | Moderadamente | Bastante | Extremamente

Até que ponto este problema o/a incomodou ou perturbou nos últimos 7 dias: Nervosismo ou tremor interior

Nada | Um pouco | Moderadamente | Bastante | Extremamente

Até que ponto este problema o/a incomodou ou perturbou nos últimos 7 dias?

Até que ponto este problema o/a incomodou ou perturbou nos últimos 7 dias: Pensamentos desagradáveis e recorrentes de que não se consegue libertar

Nada | Um pouco | Moderadamente | Bastante | Extremamente

Até que ponto este problema o/a incomodou ou perturbou nos últimos 7 dias?

Até que ponto este problema o/a incomodou ou perturbou nos últimos 7 dias: Desmaios ou tonturas

Nada | Um pouco | Moderadamente | Bastante | Extremamente

Até que ponto este problema o/a incomodou ou perturbou nos últimos 7 dias?

Até que ponto este problema o/a incomodou ou perturbou nos últimos 7 dias: Perda de desejo ou de prazer sexual

Nada | Um pouco | Moderadamente | Bastante | Extremamente

Aplique os seus questionários online

Envie um link ao seu paciente: responde no telemóvel ou no computador, e recebe os resultados cotados por email.

Ver o questionário em mentaal.org ›

Cotação e interpretação

Cada item é cotado de 0 (Nada) a 4 (Extremamente), de acordo com o sofrimento sentido durante a última semana. As pontuações são somadas para cada dimensão e para obter índices globais, como o Índice geral de sintomas (IGS). Os pontos de corte recomendados ajudam a orientar a interpretação clínica.

Utilização

Este instrumento não está disponível no Mentaal. Para utilizar este questionário na sua prática, tem de dispor de uma licença de utilização válida. Convidamo-lo a enviá-lo diretamente a partir do site do editor.

Aceder ao site do editor ›

É psicólogo?

Com o Mentaal, obtenha informações relevantes para acompanhar os seus pacientes.

- Testes padronizados
- Cotação automática
- Resultados recebidos por email

Experimentar gratuitamente

Ver todos os questionários

★★★★★

“Avaliações fiáveis e pertinentes para compreender melhor o estado psicológico dos meus pacientes”



Tiago S. - Psicólogo do trabalho