


Depressionsskala för ungdomar (ADRS)

ADRS är ett bedömningsverktyg som används för att mäta svårighetsgraden av depressiva symtom hos ungdomar. Det används ofta i klinisk verksamhet som stöd vid diagnostik och uppföljning av depression i denna grupp.

Antal frågor	10 frågor
Beräknad tid	2 minuter
Språk	Svenska
Originalnamn	Adolescent Depression Rating Scale
Målgrupp	Ungdomar
Författare	Revah-Levy, Birmaher (2007)
Kategori	Depression, Barn

Förhandsgranskning av de 10 frågorna

Jag orkar inte med skolan eller arbetet

Stämmer | Stämmer inte

Jag har svårt att tänka

Stämmer | Stämmer inte

Jag känner att ledsenhet och nedstämdhet tar över just nu

Stämmer | Stämmer inte

Ingenting intresserar mig, ingenting roar mig längre

Stämmer | Stämmer inte

Det jag gör är meningslöst

Stämmer | Stämmer inte

Låt dina patienter fylla i formulären online

Skicka en länk till din patient: hen svarar i mobilen eller på datorn, och du får de poängsatta resultaten via e-post.

Se formuläret på mentaal.org ›

Poängsättning och tolkning

ADRS-poängen varierar från 0 till 10. Den gör det möjligt att identifiera risk för depression hos ungdomar.

Är du psykolog?

Med Mentaal får du relevant information som hjälper dig att stödja dina patienter.

- Standardiserade test
- Automatisk poängsättning
- Resultaten via e-post

Prova kostnadsfritt | Se alla formulär

★★★★★

“Jag var skeptisk i början, men nu kan jag inte vara utan det här verktyget i mitt arbete.”

Elodie C. - KBT-psykolog