

Screeningtest för alkohol, tobak och andra substanser (ASSIST)

ASSIST är ett standardiserat screeninginstrument som utvecklats av WHO för att identifiera användningsnivåer och tillhörande risker kopplade till alkohol, tobak och olika psykoaktiva substanser. Det gör det möjligt för psykologen att snabbt bedöma patientens substansbruk och att tidigt upptäcka möjliga fall av beroende eller problematisk användning.

Antal frågor	8 frågor
Beräknad tid	10 minuter
Språk	Svenska
Originalnamn	Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test
Målgrupp	Vuxna, ungdomar
Författare	World Health Organization (WHO) (2002)
Kategori	Beroende

Förhandsgranskning av de 8 frågorna

Vilka substanser har du någonsin använt i ditt liv (endast icke-medicinsk användning)?

Frågas för varje substans: tobak, alkoholhaltiga drycker, cannabis, kokain, stimulantia av amfetamintyp, inhalationsmedel, lugnande medel eller sömnmedel, hallucinogener, opioider, annat.

Nej | Ja

Hur ofta har du under de senaste tre månaderna använt de substanser du nämnde (första drogen, andra drogen osv.)?

Frågas för varje substans: tobak, alkoholhaltiga drycker, cannabis, kokain, stimulantia av amfetamintyp, inhalationsmedel, lugnande medel eller sömnmedel, hallucinogener, opioider, annat.

Aldrig | En eller två gånger | Varje månad | Varje vecka | Dagligen eller nästan dagligen

Hur ofta har du under de senaste tre månaderna haft en stark önskan eller ett starkt sug efter att använda (första drogen, andra drogen osv.)?

Frågas för varje substans: tobak, alkoholhaltiga drycker, cannabis, kokain, stimulantia av amfetamintyp, inhalationsmedel, lugnande medel eller sömnmedel, hallucinogener, opioider, annat.

Aldrig | En eller två gånger | Varje månad | Varje vecka | Dagligen eller nästan dagligen

Hur ofta har din användning av (första drogen, andra drogen osv.) under de senaste tre månaderna lett till hälsomässiga, sociala, juridiska eller ekonomiska problem?

Frågas för varje substans: tobak, alkoholhaltiga drycker, cannabis, kokain, stimulantia av amfetamintyp, inhalationsmedel, lugnande medel eller sömnmedel, hallucinogener, opioider, annat.

Aldrig | En eller två gånger | Varje månad | Varje vecka | Dagligen eller nästan dagligen

Hur ofta har du under de senaste tre månaderna misslyckats med att göra det som normalt förväntades av dig på grund av din användning av (första drogen, andra drogen osv.)?

Frågas för varje substans: tobak, alkoholhaltiga drycker, cannabis, kokain, stimulantia av amfetamintyp, inhalationsmedel, lugnande medel eller sömnmedel, hallucinogener, opioider, annat.

Aldrig | En eller två gånger | Varje månad | Varje vecka | Dagligen eller nästan dagligen

Låt dina patienter fylla i formulären online

Skicka en länk till din patient: hen svarar i mobilen eller på datorn, och du får de poängsatta resultaten via e-post.

Se formuläret på mentaal.org ›

Poängsättning och tolkning

Varje substans täcks av flera frågor (frekvens, konsekvenser, begär m.m.). Svaren poängsätts på en fördefinierad skala. En samlad poäng för varje substans placerar personen i en av tre risknivåer: låg, måttlig eller hög, vilket ger vägledning om lämplig klinisk insats.

Är du psykolog?

Med Mentaal får du relevant information som hjälper dig att stödja dina patienter.

- Standardiserade test
- Automatisk poängsättning
- Resultaten via e-post

Prova kostnadsfritt

Se alla formulär

★★★★★

“Det är ett verkligt plus vid besöken för att bedöma patienten, och ett mycket rikt underlag för att fördjupa det kliniska samtalet.”

Elodie C. - KBT-psykolog