

Svårighetsindex för emotionellt instabilt personlighetssyndrom (BPDSI)

BPDSI är en semistrukturerad intervju utformad för att bedöma svårighetsgraden av symtom på emotionellt instabilt personlighetssyndrom (borderline) under de senaste tre månaderna. Den ger ett kvantitativt mått på syndromets viktigaste kliniska yttringar enligt DSM-kriterierna, vilket gör det lättare att följa symtomförändringar och utvärdera behandlingens effekt.

Antal frågor	70 frågor
Beräknad tid	40 minuter
Språk	Svenska
Originalnamn	Borderline Personality Disorder Severity Index
Målgrupp	Vuxna med misstänkt emotionellt instabilt personlighetssyndrom
Författare	Arnoud Arntz, Harrie T. M. Giesen-Bloo (2002)
Kategori	Personlighetssyndrom

Förhandsgranskning av de 70 frågorna

Har du under de senaste tre månaderna någon gång blivit förtvivlad när du trodde att någon du bryr dig om skulle överge dig?

Vid positiv skattning krävs tydliga exempel.

0 - Aldrig | 1 - 1 gång på 3 månader | 2 - 2 gånger på 3 månader | 3 - 3 gånger på 3 månader / 1 gång i månaden | 4 - 4 till 5 gånger på 3 månader / 1 gång på 3 veckor | 5 - 6 till 7 gånger på 3 månader / 1 gång på 2 veckor | 6 - 8 till 10 gånger på 3 månader / 2 gånger på 3 veckor | 7 - 1 gång i veckan / 11 till 15 gånger på 3 månader | 8 - Flera gånger i veckan men mindre än halva veckan | 9 - Mer än halva veckan / nästan dagligen | 10 - Dagligen

Har du under de senaste tre månaderna på ett fanatiskt sätt försökt hålla kvar någon som är viktig för dig och som ville undvika dig (eller som du trodde ville undvika dig)?

T.ex. ständiga telefonsamtal, kontroller, förförelse. Endast överdrivna, påtvingade, frenetiska sätt skattas. Frågan gäller verkligt och inbillat övergivande; vid positiv skattning krävs tydliga exempel på försök.

0 - Aldrig | 1 - 1 gång på 3 månader | 2 - 2 gånger på 3 månader | 3 - 3 gånger på 3 månader / 1 gång i månaden | 4 - 4 till 5 gånger på 3 månader / 1 gång på 3 veckor | 5 - 6 till 7 gånger på 3 månader / 1 gång på 2 veckor | 6 - 8 till 10 gånger på 3 månader / 2 gånger på 3 veckor | 7 - 1 gång i veckan / 11 till 15 gånger på 3 månader | 8 - Flera gånger i veckan men mindre än halva veckan | 9 - Mer än halva veckan / nästan dagligen | 10 - Dagligen

Har du under de senaste tre månaderna någon gång tiggt eller gråtit för att någon inte skulle lämna dig?

0 - Aldrig | 1 - 1 gång på 3 månader | 2 - 2 gånger på 3 månader | 3 - 3 gånger på 3 månader / 1 gång i månaden | 4 - 4 till 5 gånger på 3 månader / 1 gång på 3 veckor | 5 - 6 till 7 gånger på 3 månader / 1 gång på 2 veckor | 6 - 8 till 10 gånger på 3 månader / 2 gånger på 3 veckor | 7 - 1 gång i veckan / 11 till 15 gånger på 3 månader | 8 - Flera gånger i veckan men mindre än halva veckan | 9 - Mer än halva veckan / nästan dagligen | 10 - Dagligen

Har du under de senaste tre månaderna någon gång hotat med att göra något för att se till att någon inte skulle lämna dig?

T.ex. utpressning, lögner, mord, självmord.

0 - Aldrig | 1 - 1 gång på 3 månader | 2 - 2 gånger på 3 månader | 3 - 3 gånger på 3 månader / 1 gång i månaden | 4 - 4 till 5 gånger på 3 månader / 1 gång på 3 veckor | 5 - 6 till 7 gånger på 3 månader / 1 gång på 2 veckor | 6 - 8 till 10 gånger på 3 månader / 2 gånger på 3 veckor | 7 - 1 gång i veckan / 11 till 15 gånger på 3 månader | 8 - Flera gånger i veckan men mindre än halva veckan | 9 - Mer än halva veckan / nästan dagligen | 10 - Dagligen

Har du under de senaste tre månaderna någon gång försökt hindra någon fysiskt från att lämna dig?

T.ex. genom att ställa sig i dörren eller hålla fast någon.

0 - Aldrig | 1 - 1 gång på 3 månader | 2 - 2 gånger på 3 månader | 3 - 3 gånger på 3 månader / 1 gång i månaden | 4 - 4 till 5 gånger på 3 månader / 1 gång på 3 veckor | 5 - 6 till 7 gånger på 3 månader / 1 gång på 2 veckor | 6 - 8 till 10 gånger på 3 månader / 2 gånger på 3 veckor | 7 - 1 gång i veckan / 11 till 15 gånger på 3 månader | 8 - Flera gånger i veckan men mindre än halva veckan | 9 - Mer än halva veckan / nästan dagligen | 10 - Dagligen

Låt dina patienter fylla i formulären online

Skicka en länk till din patient: hen svarar i mobilen eller på datorn, och du får de poängsatta resultaten via e-post.

Se formuläret på mentaal.org ›

Poängsättning och tolkning

Varje item skattas på en frekvensskala från 0 (aldrig) till 10 (dagligen eller ständigt närvarande). Poängen för varje DSM-kriterium summeras till en totalpoäng som anger syndromets samlade svårighetsgrad. Poäng per dimension finns också.

Är du psykolog?

Med Mentaal får du relevant information som hjälper dig att stödja dina patienter.

- Standardiserade test
- Automatisk poängsättning
- Resultaten via e-post

Prova kostnadsfritt

Se alla formulär

★★★★★

“Den automatiska poängsättningen sparar enormt mycket tid åt mig, och mina patienter är betydligt mer villiga att fylla i formulären.”



Samia T. - Psykolog online