

Strukturerad klinisk intervju för DSM-5 (SCID-5)

SCID-5 (strukturerad klinisk intervju för DSM-5) är ett verktyg för strukturerad klinisk intervju för att diagnostisera psykiska syndrom enligt kriterierna i DSM-5. Det används främst av behandlare för att systematiskt bedöma psykiatriska diagnoser. SCID-5 omfattar ett brett spektrum av syndrom, såsom förstämnings-, ångest-, psykos- och personlighetssyndrom, vilket underlättar identifieringen av symtom och fastställandet av en korrekt diagnos.

Antal frågor	300 frågor
Beräknad tid	90 minuter
Språk	Svenska
Originalnamn	Structured Clinical Interview for DSM-5
Målgrupp	Vuxna, ungdomar
Författare	Michael B. First, Janet B.W. Williams, Rhonda S. Karg, Robert L. Spitzer (2014)
Kategori	Allmänt

Låt dina patienter fylla i formulären online

Skicka en länk till din patient: hen svarar i mobilen eller på datorn, och du får de poängsatta resultaten via e-post.

Se formuläret på mentaal.org ›

Poängsättning och tolkning

Patientens svar samlas in under den semistrukturerade intervjun, och behandlaren skattar förekomst/frånvaro av symtom enligt kriterierna i DSM-5. En diagnos bygger på hur väl svaren stämmer med de rekommenderade kriterierna. En skattning görs för varje syndrom som utforskas.

Användning

Det här instrumentet finns inte på Mentaal. För att kunna använda formuläret i ditt arbete behöver du en giltig licens. Vi rekommenderar att du skickar det direkt från utgivarens webbplats.

Gå till utgivarens webbplats ›

Är du psykolog?

Med Mentaal får du relevant information som hjälper dig att stödja dina patienter.

- Standardiserade test
- Automatisk poängsättning
- Resultaten via e-post

Prova kostnadsfritt

Se alla formulär

★★★★★

“Den automatiska poängsättningen sparar enormt mycket tid åt mig, och mina patienter är betydligt mer villiga att fylla i formulären.”

 Sara A. - Psykolog online