

Symtomchecklista 90, reviderad version (SCL-90-R)

SCL-90-R är ett självskattningsinstrument som används för att bedöma psykiskt lidande och ett brett spektrum av psykiska symtom hos vuxna. Det ger en profil med nio dimensioner samt globala index för lidande, vilket underlättar screening eller klinisk uppföljning av olika psykopatologiska tillstånd.

Antal frågor	90 frågor
Beräknad tid	20 minuter
Språk	Svenska
Originalnamn	Symptom Checklist-90-Revised
Målgrupp	Vuxna
Författare	Len R. Derogatis, Nicki Sartorius (1975)
Kategori	Allmänt

Förhandsgranskning av de 90 frågorna

Hur mycket har detta problem besvärat eller oroat dig under de senaste 7 dagarna: Huvudvärk

Inte alls | Lite | Måttligt | Mycket | Extremt

Hur mycket har detta problem besvärat eller oroat dig under de senaste 7 dagarna: Nervositet eller inre darrningar

Inte alls | Lite | Måttligt | Mycket | Extremt

Hur mycket har detta problem besvärat eller oroat dig under de senaste 7 dagarna?

Hur mycket har detta problem besvärat eller oroat dig under de senaste 7 dagarna: Obehagliga, återkommande tankar som du inte kan bli av med

Inte alls | Lite | Måttligt | Mycket | Extremt

Hur mycket har detta problem besvärat eller oroat dig under de senaste 7 dagarna?

Hur mycket har detta problem besvärat eller oroat dig under de senaste 7 dagarna: Svimningskänslor eller yrsel

Inte alls | Lite | Måttligt | Mycket | Extremt

Hur mycket har detta problem besvärat eller oroat dig under de senaste 7 dagarna?

Hur mycket har detta problem besvärat eller oroat dig under de senaste 7 dagarna: Minskad sexuell lust eller njutning

Inte alls | Lite | Måttligt | Mycket | Extremt

Låt dina patienter fylla i formulären online

Skicka en länk till din patient: hen svarar i mobilen eller på datorn, och du får de poängsatta resultaten via e-post.

Se formuläret på mentaal.org ›

Poängsättning och tolkning

Varje item skattas från 0 (Inte alls) till 4 (Extremt) efter det lidande som upplevts under den senaste veckan. Poängen summeras för varje dimension och för att få fram globala index som Global Severity Index (GSI). Rekommenderade gränsvärden vägleder den kliniska tolkningen.

Användning

Det här instrumentet finns inte på Mentaal. För att kunna använda formuläret i ditt arbete behöver du en giltig licens. Vi rekommenderar att du skickar det direkt från utgivarens webbplats.

Gå till utgivarens webbplats ›

Är du psykolog?

Med Mentaal får du relevant information som hjälper dig att stödja dina patienter.

- Standardiserade test
- Automatisk poängsättning
- Resultaten via e-post

Prova kostnadsfritt

Se alla formulär

★★★★★

“Den automatiska poängsättningen sparar enormt mycket tid åt mig, och mina patienter är betydligt mer villiga att fylla i formulären.”

Sara A. - Psykolog online