


# Weiss skattningsskala för funktionsnedsättning, föräldraversion (WFIRS-P)

WFIRS-P är ett observatörsskattat formulär som fylls i av en förälder eller vårdnadshavare för att bedöma den funktionella påverkan av ADHD, eller mer allmänt av känslomässiga och beteendemässiga svårigheter, på barnets eller ungdomens vardag. Det kartlägger de konkreta konsekvenserna för familjeliv, skola, vardagsfärdigheter, självbild, sociala relationer och riskbeteenden. Instrumentet är särskilt användbart vid klinisk bedömning och behandlingsuppföljning och för att objektivt dokumentera funktionsnedsättning till skillnad från enbart symtom. Det hjälper till att identifiera de mest påverkade områdena och att följa hur de förändras över tid.

| | |
|---|---|
| Antal frågor | 50 frågor |
| Beräknad tid | 5 minuter |
| Språk | Svenska |
| Originalnamn | Weiss Functional Impairment Rating Scale-Parent Report |
| Målgrupp | Barn, ungdomar |
| Författare | Margaret D. Weiss, Michael B. Wasdell, Melissa M. Bomben (2004) |
| Kategori | ADHD |

## Förhandsgranskning av de 50 frågorna

Under den senaste månaden, effekten av ditt barns känslomässiga svårigheter eller beteendeproblem på familjen:

**Har problem med syskon**

Aldrig eller inte alls | Ibland eller något | Ofta eller mycket | Mycket ofta eller väldigt mycket | Ej tillämpligt

Under den senaste månaden, effekten av ditt barns känslomässiga svårigheter eller beteendeproblem på familjen:

**Orsakar problem mellan föräldrarna**

Aldrig eller inte alls | Ibland eller något | Ofta eller mycket | Mycket ofta eller väldigt mycket | Ej tillämpligt

Under den senaste månaden, effekten av ditt barns känslomässiga svårigheter eller beteendeproblem på familjen:

**Tar tid från familjemedlemmarnas arbete eller aktiviteter**

Aldrig eller inte alls | Ibland eller något | Ofta eller mycket | Mycket ofta eller väldigt mycket | Ej tillämpligt

Under den senaste månaden, effekten av ditt barns känslomässiga svårigheter eller beteendeproblem på familjen:

**Orsakar bråk i familjen**

Aldrig eller inte alls | Ibland eller något | Ofta eller mycket | Mycket ofta eller väldigt mycket | Ej tillämpligt

Under den senaste månaden, effekten av ditt barns känslomässiga svårigheter eller beteendeproblem på familjen:

**Isolerar familjen från vänner och sociala aktiviteter**

Aldrig eller inte alls | Ibland eller något | Ofta eller mycket | Mycket ofta eller väldigt mycket | Ej tillämpligt


### Låt dina patienter fylla i formulären online

Skicka en länk till din patient: hen svarar i mobilen eller på datorn, och du får de poängsatta resultaten via e-post.

Se formuläret på mentaal.org ›


## Poängsättning och tolkning

Varje påstående skattas från 0 till 3 efter hur stor påverkan som observerats under den senaste månaden, med alternativet ”inte tillämpligt”. Påståenden som markerats som inte tillämpliga räknas inte med i beräkningen. Helst beräknas ett medelvärde för varje område för att identifiera de mest påverkade områdena. I klinisk praktik kan ett område anses vara nedsatt om minst två påståenden skattas som 2, om ett påstående skattas som 3 eller om områdets medelvärde överstiger 1,5. Totalpoängen kan sammanfattas som ett övergripande medelvärde, men tolkningen per område är fortfarande den kliniskt mest användbara.

# Är du psykolog?

Med Mentaal får du relevant information som hjälper dig att stödja dina patienter.

- Standardiserade test
- Automatisk poängsättning
- Resultaten via e-post

Prova kostnadsfritt

Se alla formulär

★★★★★

“Den automatiska poängsättningen sparar enormt mycket tid åt mig, och mina patienter är betydligt mer villiga att fylla i formulären.”

Sara A. - Psykolog online